



Skarpa kanter bryts $0.5 \times 45^\circ$


Pos nr	Antal	Titel/Benämning, beteckning, material, dimension o d			Artikel nr/referens	
Konstruerad UK	Granskad av PF	Godkänd av - datum PT 201015	Generell tolerans ISO 2768-1f	Standard A4	Vyplacering E	Skala 1:2
Agare		KUNGSMADESKOLAN		Benämning SVARV 2 MÄT 2		Datum 201005
					Ritningsnummer	26





DELFÖRSTÖRING A




Skarpa kanter bryts $0.5 \times 45^\circ$

Pos nr	Antal	Titel/Benämning, beteckning, material, dimension o d			Artikel nr/referens	
Konstruerad UK	Granskad av PF	Godkänd av - datum PT 201015	Generell tolerans ISO 2768-1f	Standard A4	Vyplacering E	Skala 1:2
Agare				Benämning SVARV 2 MÄT 1		Datum 201005
					Ritningsnummer	28





Skarpa kanter bryts 0.5x45°

Pos nr	Antal	Titel/Benämning, beteckning, material, dimension o d			Artikel nr/referens	
Konstruerad UK	Granskad av PF	Godkänd av - datum PT 201015	Generell tolerans ISO 2768-1f	Standard A4	Vyplacering E	Skala 1:2
Agare		KUNGSMADESKOLAN		Benämning SVARV 2		Datum 201005
					Ritningsnummer	20






SNITT A-A






Skarpa kanter bryts 0.5x45°

Pos nr	Antal	Titel/Benämning, beteckning, material, dimension o d			Artikel nr/referens	
Konstruerad UK	Granskad av PF	Godkänd av - datum PT 201015	Generell tolerans ISO 2768-1f	Standard A4	Vyplacering E	Skala 1:2
Agare		Benämning		Datum 201005		
KUNGSMADESKOLAN		FRÄS 2		Ritningsnummer 31		





Skarpa kanter bryts 0.5x45°

Pos nr	Antal	Titel/Benämning, beteckning, material, dimension o d			Artikel nr/referens	
Konstruerad UK	Granskad av PF	Godkänd av - datum PT 201015	Generell tolerans ISO 2768-1f	Standard A4	Vyplacering E	Skala 1:2
Agare		Benämning		Datum 201005		
KUNGSMADESKOLAN		FRÄS 2		Ritningsnummer 30		






Skarpa kanter bryts 0.5x45°

Pos nr	Antal	Titel/Benämning, beteckning, material, dimension o d			Artikel nr/referens	
Konstruerad UK	Granskad av PF	Godkänd av - datum PT 201015	Generell tolerans ISO 2768-1f	Standard A4	Vyplacering E	Skala 1:2
Agare		KUNGSMADESKOLAN		Benämning FRÄS 2		Datum 201005
					Ritningsnummer	29



Skarpa kanter bryts 0.5x45°



Pos nr	Antal	Titel/Benämning, beteckning, material, dimension o d			Artikel nr/referens	
Konstruerad UK	Granskad av PF	Godkänd av - datum PT 201015	Generell tolerans ISO 2768-1f	Standard A4	Vyplacering E	Skala 1:2
Agare		KUNGSMADESKOLAN		Benämning SVARV 1		Datum 201005
					Ritningsnummer	8



A	
30	
60	
90	

Skarpa kanter bryts 0.5x45°



Pos nr	Antal	Titel/Benämning, beteckning, material, dimension o d			Artikel nr/referens	
Konstruerad UK	Granskad av PF	Godkänd av - datum PT 201015	Generell tolerans ISO 2768-1f	Standard A4	Vyplacering E	Skala 1:2
Agare		KUNGSMADESKOLAN		Benämning FRÄS 1		Datum 201005
					Ritningsnummer	9



Skarpa kanter bryts $0.5 \times 45^\circ$



Pos nr	Antal	Titel/Benämning, beteckning, material, dimension o d			Artikel nr/referens	
Konstruerad UK	Granskad av PF	Godkänd av - datum PT 201015	Generell tolerans ISO 2768-1f	Standard A4	Vyplacering E	Skala 1:2
Agare		KUNGSMADESKOLAN		Benämning SVARV 1		Datum 201005
					Ritningsnummer	1

SOLID EDGE ACADEMIC COPY





Skarpa kanter bryts $0.5 \times 45^\circ$

Pos nr	Antal	Titel/Benämning, beteckning, material, dimension o d			Artikel nr/referens	
Konstruerad UK	Granskad av PF	Godkänd av - datum PT 201015	Generell tolerans ISO 2768-1f	Standard A4	Vyplacering E	Skala 1:2
Agare		KUNGSMADESKOLAN		Benämning SVARV 1		Datum 201005
					Ritningsnummer	3



Skarpa kanter bryts $0.5 \times 45^\circ$




Pos nr	Antal	Titel/Benämning, beteckning, material, dimension o d			Artikel nr/referens	
Konstruerad UK	Granskad av PF	Godkänd av - datum PT 201015	Generell tolerans ISO 2768-1f	Standard A4	Vyplacering E	Skala 1:2
Agare		KUNGSMADESKOLAN		Benämning SVARV 1		Datum 201005
					Ritningsnummer	4



Skarpa kanter bryts $0.5 \times 45^\circ$



Pos nr	Antal	Titel/Benämning, beteckning, material, dimension o d			Artikel nr/referens	
Konstruerad UK	Granskad av PF	Godkänd av - datum PT 201015	Generell tolerans ISO 2768-1f	Standard A4	Vyplacering E	Skala 1:2
Agare		KUNGSMADESKOLAN		Benämning SVARV 1		Datum 201005
					Ritningsnummer	7

SOLID EDGE ACADEMIC COPY







Skarpa kanter bryts 0.5x45°

Pos nr	Antal	Titel/Benämning, beteckning, material, dimension o d			Artikel nr/referens	
Konstruerad UK	Granskad av PF	Godkänd av - datum PT 201015	Generell tolerans ISO 2768-1f	Standard A4	Vyplacering E	Skala 1:2
Agare		Benämning		Datum 201005		
KUNGSMADESKOLAN		SVARV 2		Ritningsnummer 27		




Skarpa kanter bryts $0.5 \times 45^\circ$

Pos nr	Antal	Titel/Benämning, beteckning, material, dimension o d			Artikel nr/referens	
Konstruerad UK	Granskad av PF	Godkänd av - datum PT 201015	Generell tolerans ISO 2768-1f	Standard A4	Vyplacering E	Skala 1:2
Agare:  KUNGSMADESKOLAN					Benämning SVARV 2 MÄT 2	
					Ritningsnummer	Datum 201005 25




Skarpa kanter bryts 0.5x45°


Pos nr	Antal	Titel/Benämning, beteckning, material, dimension o d			Artikel nr/referens	
Konstruerad UK	Granskad av PF	Godkänd av - datum PT 201015	Generell tolerans ISO 2768-1f	Standard A4	Vyplacering E	Skala 1:2
Agare		KUNGSMADESKOLAN		Benämning SVARV 2		Datum 201005
					Ritningsnummer	21





SNITT A-A



Skarpa kanter bryts 0.5x45°


Pos nr	Antal	Titel/Benämning, beteckning, material, dimension o d			Artikel nr/referens	
Konstruerad UK	Granskad av PF	Godkänd av - datum PT 201015	Generell tolerans ISO 2768-1f	Standard A4	Vyplacering E	Skala 1:2
Agare			Benämning FRÄS 1		Datum 201005	Ritningsnummer 12




SNITT A-A

Skarpa kanter bryts 0.5x45°




Pos nr	Antal	Titel/Benämning, beteckning, material, dimension o d			Artikel nr/referens	
Konstruerad UK	Granskad av PF	Godkänd av - datum PT 201015	Generell tolerans ISO 2768-1f	Standard A4	Vyplacering E	Skala 1:2
Agare		KUNGSMADESKOLAN		Benämning FRÄS 1		Datum 201005
					Ritningsnummer	11



SNITT A-A





SNITT B-B





Skarpa kanter bryts 0.5x45°

Pos nr	Antal	Titel/Benämning, beteckning, material, dimension o d			Artikel nr/referens	
Konstruerad UK	Granskad av PF	Godkänd av - datum PT 201015	Generell tolerans ISO 2768-1f	Standard A4	Vyplacering E	Skala 1:2
Agare		KUNGSMADESKOLAN		Benämning FRÄS 1 MÄT 3		Datum 201005
Ritningsnummer						10



Skarpa kanter bryts $0.5 \times 45^\circ$



Pos nr	Antal	Titel/Benämning, beteckning, material, dimension o d			Artikel nr/referens	
Konstruerad UK	Granskad av PF	Godkänd av - datum PT 201015	Generell tolerans ISO 2768-1f	Standard A4	Vyplacering E	Skala 1:2
Agare		KUNGSMADESKOLAN		Benämning SVARV 1		Datum 201005
					Ritningsnummer	2



SOLID EDGE ACADEMIC COPY



Skarpa kanter bryts 0.5x45°

Pos nr	Antal	Titel/Benämning, beteckning, material, dimension o d			Artikel nr/referens	
Konstruerad UK	Granskad av PF	Godkänd av - datum PT 201015	Generell tolerans ISO 2768-1f	Standard A4	Vyplacering E	Skala 1:2
Agare		KUNGSMADESKOLAN		Benämning SVARV 1		Datum 201005
					Ritningsnummer	3



Skarpa kanter bryts $0.5 \times 45^\circ$



Pos nr	Antal	Titel/Benämning, beteckning, material, dimension o d			Artikel nr/referens	
Konstruerad UK	Granskad av PF	Godkänd av - datum PT 201015	Generell tolerans ISO 2768-1f	Standard A4	Vyplacering E	Skala 1:2
Agare		KUNGSMADESKOLAN		Benämning SVARV 1		Datum 201005
					Ritningsnummer	5



Skarpa kanter bryts 0.5x45°



SOLID EDGE ACADEMIC COPY

Pos nr	Antal	Titel/Benämning, beteckning, material, dimension o d			Artikel nr/referens	
Konstruerad UK	Granskad av PF	Godkänd av - datum PT 201015	Generell tolerans ISO 2768-1f	Standard A4	Vyplacering E	Skala 1:2
Agare		KUNGSMADESKOLAN		Benämning SVARV 1		Datum 201005
					Ritningsnummer	6






Skarpa kanter bryts 0.5x45°

Pos nr	Antal	Titel/Benämning, beteckning, material, dimension o d			Artikel nr/referens	
Konstruerad UK	Granskad av PF	Godkänd av - datum PT 201015	Generell tolerans ISO 2768-1f	Standard A4	Vyplacering E	Skala 1:2
Agare		KUNGSMADESKOLAN		Benämning SVARV 2		Datum 201005
					Ritningsnummer	23




Skarpa kanter bryts 0.5x45°

Pos nr	Antal	Titel/Benämning, beteckning, material, dimension o d			Artikel nr/referens	
Konstruerad UK	Granskad av PF	Godkänd av - datum PT 201015	Generell tolerans ISO 2768-1f	Standard A4	Vyplacering E	Skala 1:2
Agare		KUNGSMADESKOLAN		Benämning SVARV 2		Datum 201005
					Ritningsnummer	24




Skarpa kanter bryts 0.5x45°


Pos nr	Antal	Titel/Benämning, beteckning, material, dimension o d			Artikel nr/referens	
Konstruerad UK	Granskad av PF	Godkänd av - datum PT 201015	Generell tolerans ISO 2768-1f	Standard A4	Vyplacering E	Skala 1:2
Agare		Benämning		Datum 201005		
KUNGSMADESKOLAN		SVARV 2		Ritningsnummer 22		




1




2




3




4




5




6




7




8




9



10



11




12


Skarpa kanter bryts 0.5x45°

Pos nr	Antal	Titel/Benämning, beteckning, material, dimension o d			Artikel nr/referens	
Konstruerad UK	Granskad av PF	Godkänd av - datum PT 201015	Generell tolerans ISO 2768-1f	Standard A4	Vyplacering E	Skala 1:2
Agare		Benämning		Datum 201005		
KUNGSMADESKOLAN		Datorstyrd produktion 1				
Ritningsnummer						


SOLID EDGE ACADEMIC COPY




20




21




22



23




24



25




26




27




28




29



30



31




20

31

29

30

Skarpa kanter bryts 0.5x45°

Pos nr	Antal	Titel/Benämning, beteckning, material, dimension o d			Artikel nr/referens	
Konstruerad UK	Granskad av PF	Godkänd av - datum PT 201015	Generell tolerans ISO 2768-1f	Standard A4	Vyplacering E	Skala 1:2
Agare				Benämning		Datum 201005
				Datorstyrd produktion 2		Ritningsnummer

SOLID EDGE ACADEMIC COPY